YODONO 樹脂製運搬

樹脂製 フレッシュカー ストッパー付



製品名	仕様	荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	製品重量
301PA-ST	折り畳み式	900x600	215	905	130 φ	300kg	16.6kg
301PB-ST	固定式	900x600	215	905	130 φ	300kg	15.6kg
301PC-ST	2段式	900x600	215	950	130 ø	300kg	22.1kg
301PE-ST	両袖式	900x600	215	905	130 ø	300kg	18.6kg
301PF-ST	金網張	900x600	215	905	130 φ	300kg	25.5kg
301PG-ST	横ハンドル	900x600	215	885	130 φ	300kg	20.6kg

●ブレーキはユニット式のため、後付け、取外しが可能です。

フットブレーキ操作方法

ブレーキユニットのON部を足で踏むと車輪がロックされ、停止しま す。OFF部を足で踏むとストッパーが解除され、スムーズに動きま す。

樹脂製

フレッシュカー ハンドストッパー付



製品名	仕様	荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	製品重量
301PA-HST	折り畳み式	900x600	215	905	130 φ	300kg	17kg
301PF-HST	金網張	900x600	215	905	130 φ	300kg	28.5kg

ハンドストッパー操作方法

ハンドル上部のバーを手で軽く押さえると、ストッパーが解除され、 スムーズに動きます。バーから手を離すと、自動的にストッパー装置 が働き、車輪をロックし、停止します。

201PA-HST

ライトメッシュカー 折り畳み式 ハンドストッパ一付



●折り畳みハンドル仕様ハンドストッパー付

	レババン	1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,,,,,	\	1.3
荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	製品重量
800x500	180	915	100 φ	200kg	12.5kg

ライトメッシュカー 201PAシリーズ



製品重量9.7kgと軽く、丈夫な台車です。



- グレーゴムを使用しておりますので、 床面に跡がつきにくいです。
- 前面にコーナーバンパーがあり ますので、接触面を保護し、
- 立てたままの移動が可能です。天板に2°の傾斜がついておりますので、 荷物転落の軽減を実現しております。
- ・ハンドルを本体に固定し持ち運ぶことが 可能です。
- ・横向きに持ち、本体を持ち運ぶことが可能です。

(201PA)

ライトメッシュカー 折り畳み式



●折り畳みハンドル仕様

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	製品重量
800x500	180	915	100ϕ	200kg	9.7kg

201PA-ST

ライトメッシュカー 折り畳み式 ストッパー付



●折り畳みハンドル仕様ストッパー付

荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	製品重量
800x500	180	915	100 φ	200kg	11.1kg

ドラムブレーキ付台車

ハンドルから手をはなせば自動的に車輪をロック! さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様。







PLA300-AMIM1-DB

製品名	仕様	荷台寸法	床面高さ	押手高さ	使用車輪	積載荷重	製品重量
PLA150-DX-DB	折り畳み式	730x490	170	860	100 φ	150kg	13kg
PLA200M1-DX-DB	折り畳み式	825x500	180	860	100 φ	200kg	15kg
PLA250-DX-DB	折り畳み式	825x500	215	890	130 ø	250kg	18kg
PLA300-DX-DB	折り畳み式	910x600	220	890	130 ø	300kg	21.6kg
PLA300-DB	固定式	910x600	220	890	130 ø	300kg	21kg
PLA300-AMIM1-DB	金網張	910x600	220	890	130 φ	300kg	29kg