YODONO

ドラム缶運搬車



シリーズ	車体寸法(mm)	使用車輪	積載荷重	製品重量
No.59-300B	1550x640	ゴム車輪300 φ	300kg	30kg
No.59-AR	1550x680	空気入タイヤ290∮	300kg	24kg
No.59-AL	1550x680	ノーパンクタイヤ290∮	300kg	30kg

No. 190

(No. 191)

ドラムハンディ 300kg積 スチール製ドラム缶用



シリーズ	車体寸法(mm)	使用車輪	積載荷重	製品重量
No.190	1550x625	黒ゴム車輪250φ	300kg	23kg
No.191	1550x700	空気入タイヤ290¢	300kg	24kg

(No.60-300)

軽便ドラムカー プレス車輪付 300kg



車体寸法(mm)	使用車輪	ストローク	積載荷重	製品重量
850x920x1130	前輪黒ゴム200¢ 後輪黒ゴム130¢ST付	80mm	300kg	29kg

No.60-300AL

軽便ドラムカー ノーパンククッションタか付 300kg



車体寸法(mm)	使用車輪	ストローク	積載荷重	製品重量
850x920x1130	前輪ノーパンクタイヤ220¢ 終齢里ずん130 ¢ ST/t	80mm	300kg	29kg

No.60-500

軽便ドラムカー プレス車輪付 500kg



車体寸法(mm)	使用車輪	ストローク	積載荷重	製品重量
850x920x1130	前輪ウレタン200φ ※輪点しない120φCT/H	80mm	500kg	29kg



使用車輪 シリーズ 車体寸法(mm) ストローク 精載荷重 製品重量 前輪黒ゴム200φ 500B 930x920x1060 500mm 300kg 65kg 後輪黒ゴム150 ¢ ST付 前輪ウレタン150φ 後輪黒ゴム150φST付 1030x950x1060 330mm 110kg パレット 930x920x1060 300kg 330B 330mm 65kg 後輪黒ゴム150 ¢ ST付



